

MONTESA



www.lamaneta.com

COMANDO 150

CARACTERISTICAS

MOTOR

Monocilindro de dos tiempos, de 142'5 c. c.
Diámetro y carrera: 55 x 60 mm.
Cilindro de fundición especial.
Biela de acero de alta resistencia.
Engrase por mezcla.
Carburador \varnothing 18 de difusor.
Encendido por magneto alternador a volante.

CAMBIO

De tres velocidades accionadas con el pie mediante selector.
Embrague de discos múltiples y cadena de motor en baño de aceite.

BASTIDOR

De tubo de acero, constituyendo una estructura de máxima rigidez y resistencia.
Amplio sillín biplaza de goma-espuma.

DEPOSITO

Capacidad: 12 litros con reserva para 25 kms.
Caja herramientas con cierre de seguridad.

SUSPENSIONES

Horquilla delantera telescópica de diseño especial MONTESA.
Suspensión trasera deslizante sobre ejes cromados duro con resorte de recuperación y protegida del agua y polvo.

RUEDAS

De eje pasante cómodamente desmontables.
Sólido sistema de excéntricas para el tesado de la cadena secundaria.
Neumáticos Pirelli de gran adherencia de 2'75" x 19" el delantero estriado y el posterior de pastillas.

FRENOS

De expansión interna.
Diámetro de tambor: 125 mm.

LUCES

Faro con luz de ciudad, cruce y carretera.
Faro piloto.

CUENTA KILOMETROS

Incorporado al faro.



COMANDO - 150

Una motocicleta de elevada potencia y amplia capacidad de arrastre en toda clase de terrenos.

Un vehículo de gran resistencia y comodidad, apropiado para dos personas y la adaptación de sidecar.

Sólo consume 2,7 litros por 100 Kms.

Precio f. f. Ptas.: 17.950

COMANDO 150

DEPTO. PUBLICIDAD MONTES



FABRICADA POR PERMANYER, S. A. - BARCELONA (ESPAÑA)

BELLAPUIG - IGUALADA