
H40041
H40040
2.40.118
3.40.039
H40050
3.40.042
H40052
H40053
3.40.043
3 40.045
3.40.051
6.40.051
3.40.035 J
6.40.035 J
3.40.117 C


D2062
D9113
D9210
0.90.0615
0.93.45081
0.93.106
0.93.506
0.92.06
2.20.027 T
2.20.024
0.92.05
0.93.105
0.93.45081
0.93.105
0.90.0515
2.20.001 T
D2068
D2069
D2086
D8040 J
2.20.123
2.20.121
2.20.122
2.20.023
2.20.212
0.92.06
0.93.506
2.20.211
2.20.022
2.20.090
2.20.220
0.93.112
2.20.021
D9708
2.20.017 T
U2020


4.60.011
4.60.009 C
2.60.077 J
2.60.012
4.60.006 C
4.60.008
4.60.007
2.60.110
2.60.104 C
0.93.110
0.93.508
2.60.109
0.93.510
2.60.059
2.60.005
0.93.108
0.93.47084
4.60.043
0.93.110
2.60.056
2.60.116 T
0.93.506
0.90.0618
0.93.514
D 6037 L
2.60.111
2.60.112
2 60 101
0.90.0618
0.93.506
2.60.050
2 60.052
0 92 07
0 93.507
0 93 107
0 99 2030
2.60.064
0.94.6304/C3
4 60.140 J
2.65.119
2 60.117 T
0.99 2030
2.60 113
2.60.036
2.60.050
2.60.052


0.99 1524
0.98.115
2 66.017
2 66 017/R
0 90 0625
0.93506
2.66 109
2 66.004
2.66.010
2.66 108
266.007
093.506
092.06
2 66.107
2.66 104
0.90.05
2.66 112
2.66.005
2 66 013
2.66.012
2.66.102C
2.66.105
2 66.014
2 66.111
2.66 103
2.66.101

2.60.059
2.60.047
4.60.028
4.60.032
D 6058
0.93.506
4.60.027
4.60.025 C
4.60.033
D 6034
2.60.041
2.60.040
4.60.024
4.60.022
4.60.020
4.60.021
4.60.074 J
4.60.038 T
0.90.0618
0.92.06
2.60.054
0.93.106
0.93.506
0.92.06
4.60.042 T
0.90.0615
0.93.106
0.93.506



2.20.071

0.93 107

0.93 507

D 9206

2.20.203

2.20.204



2.20.028 T



2.20.043

2.20.041

0.93.108

0.93.508

0.92.08

0.90.0880

H20085

H20037

H2 3C

D 2062

D 9113

0.92.07

0.90 0765

0.93 107

0.93.507

0.93.507

0.93.107

D.9206

H20074



2.20.206

4.20.040

4.20.055



2 20 205

0.92.06

0.93.506

0.93.106

D 8041 J

D2086

2.20.044

4 20061



D 9210

D 9114

2.20.205

0.93.106

0.93.506

0.92.06

0.92.05

0.93.505

0.93.105

0.90.0522



D1

2.20.202



2 20 201

0 97 2025

Faro piloto

Rojo

Negro

Volante magnético

Amarillo

Verde

Negro

Gris

Caja conexiones volante

Rojo

Negro

Amarillo

Verde

Gris

Caja conexiones sobre faro

Interruptor conmutador

Rojo

Marrón

Azul

Blanco

Avisador acústico

Verde

Portalámparas

Blanco

Azul

Marrón

Negro

Verde

Amarillo

Verde

Gris

Negro

Bobina alta tensión

Bujía

ESQUEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO Y ALUMBRADO "COMANDO - IMPALA"

D7078

H 70002 K

H 70004 K

H 70001

2 70.218

D 7089

H90021

6 70 025 J

6.70 026

5.70.098

5.70.028

5.70.217

D7033Z

6 70.034 J

6.70.201

D7080 J

D7059 K

D 7065 KJ


D 9710
2.55.010
2 55.006 C
2.55.008
2.55.007
2.55.047
2.55.101 C
2.55.003
2.55.103
2.55.048
0.93.108
0.93.508
0.92.08
0.93.110
2.55.102
0.90.0522
0.93.505
2.55.012
2 55.017 C
2.55.004
2.55.104
2.55.019
2.55.021
2.55.020
2 55.105
0 98.106
D 5518
2 55.016
2 55.015
D 5540
2.63.107


D 9710
2.55.003
2.55.010
2.55.005
D 9710
2.55.008
2.55.006 C
2.55.007
2.55.047
2.55.002
2.55.103
0.93.508
0.92.08
2.55.050
U 5528
0.90.0522
2.55.027
0.93.505
2.55.022
2.55.106
D 5526
2.55.025
D 5538
0.93.508
D 9707
0.92.08
0.90.0625
0.93.506
2.55.041T
2.55.034
2.55.032


2.30.019
H30042 J
2.30.029
2.30.021 T
2.30.014 T
D3024
H30048
H30046
2.30.012
2.30.020
H30043
D3045
2.30.011
H30044 K
D3025
0.93.47084
2.35.002
0.90.0640
0.92.06
D3051
2.35.003
2.30.010
0.92.06
H30047
0.93.506
H30050
0.93.106
0.93.506
0.92.06
D3056
D3004
D3005
2.35.004
D3058 J
2.35.007
0.94.3/16
D3057
D3030
2.35.039
D3055
2.30.001 T
D3028
0.93.507
2.30.027
2.35.042
D3026
2.35.032
2.35.011
2.35.014
2.35.033
2.35.037
2.35.039
2.35.001
D 3540
D 3530
0.93.108
0.92.08
2.35.005
2.35.012
2.35.013
4.35.041 J
2.35.017
U35 38
2.35.029


Cada
10000
3000
1000
500
kms
16
13
7
10
6
9
8
12
14
VACIADO CAMBIO
VACIADO EMBRAGUE
VACIADO SUSPENSION
Cada
500
1000
3000
10000
5
2
1
4
3
15
11

0.92.06
0.93.506
0.93.106
2.61.057 J
0.90.0618
0.92.06
0.93.506
0.93.106
0.90.0615
2,61.048
2.61.201
2.61.202
D 6154
2.61.001
D 6144
D 6143 L
2.61.042
D 6146 Y
D 6150


2.50.044
2.50.030
2.50.047
0.93.518
0.93.508
2.50.050
2.50.047
2.50.049
2.50.045
2.50.039
2.50.013
0.94.6203
D 5023K
H 50003
D5006 K
D 5005 K
0.94.6203
D 5028
H 50026
D 5032
2.50.022
2.50.027
2 50.046
0.94.6204
2.50.043
0.99.2340
4 50.016
D 5019
2.50.017
2.50.025
0.93.514
2.50.007/R1
D5009